

深圳旺宏贸易有限公司

地址: 深圳市宝安区福永塘尾美诚科技园 D 栋 P1 区


电话: 0755-27722569

传真: 0755-27722549

材料安全数据表 (MSDS)

- 一、 产品名称: 木纤板
- 二、 公司名称: 深圳市旺宏贸易有限公司
- 三、 产品的成分:
 - 1、 内部材料: 主要成分
 - (一) 木材选用: 纯木材纤维、纸
 - (二) 添加剂: 催化剂
 - 2、 表面材料:
 - 主要成分: 纤维、树脂、纸
- 四、 技术指标:

NO.	Test Item	Units	Guideline
1	厚度	mm	2.5±0.15
2	密度	Kg/m ³	≥850
3	含水率	%	5.5~7.0%
4	翘曲度(对角线长)	%	≤对角线 0.6%
5	尺寸公差	mm	±2mm
6	表面硬度	HD	70±5
7	甲醛释放限量 (FY)	Mg/100g	≤30



深圳旺宏贸易有限公司

地 址:深圳市宝安区福永塘尾美诚科技园 D 栋 P1 区

電 話:0755-27722569

傳 真:0755-27722549

- 1、使用前请不要拆包，以防止变形，若要检查，则在检查完毕后需按原包装要求重新包装好。
- 2、不要将板放在潮湿及露天环境中，以防止板因吸潮而变形以及表面硬度和光泽度的下降，同时时间久还可能会导致发霉。
- 3、请将产品放于平整的地面上，避免因地面不平导致产品因自重堆压而变形。
- 4、在使用过程中，若对一件板剩下部分 12 小时内不再使用，许对此板重新塑料薄膜密封，同时板垛上方用面积和板一般大小、表面平整的重物压好（可以使用我公司原包装的包装盖板），防止板吸潮变形。
- 5、在使用过程中若板面有粉尘等赃物时，请擦干净后使用，以防止损坏钻头。
- 6、由于电子线路板垫板的质量性能要求很高，为保证产品性能充分满足使用要求，产品的储存期不宜太长，建议购买当月内使用完毕。

六 存 储

- (1) 地点:无阳光照射的仓库
- (2) 温度:自然温度 15℃-29℃
- (3) 湿度:40%-90%
- (4) 保质期: 90 天


七 包 装

- (1) 外包装:使用木质托盘,四面使用护板,双向四道塑胶带.
- (2) 内包装:密封胶质薄膜.
- (3) 数 量:250 张/件

八 安全与健康

1 安 全

- (1) 消防方法:使用二氧化碳或沙土。
- (2) 远离热源、明火和其他易燃源，与易燃品分开。
- (3) 特别救火程序:火灾有浓烟时，消防员应使用自备呼吸用具。



深圳旺宏贸易有限公司

地 址: 深圳市宝安区福永塘尾美诚科技园 D 栋 P1 区

電 話: 0755-27722569

傳 真: 0755-27722549

2 健康

- (1) 已通过 SGS 认证, 不含 ROHS 中的六种有害物质。
- (2) 甲醛释放量符合 GB18580-2001E1 级要求
- (3) 粉尘虽令人讨厌, 但接触得到合理的控制 (如带手套)
则几乎对健康没有负作用。